Información de equipo.

Datos principales

| Denominación: | Conector |
|------------------|------------------|
| Marca y modelo: | Petzl OK |
| Número de serie: | 24E0568630879 |
| Referencia: | M33A TL |
| Color: | GRIS |
| Grupo: | https://repi.es/ |

Propietario y fechas

| Propietario: | Con******** |
|-------------------|-------------|
| Identificador: | P46****** |
| Fabricación: | 01/05/2024 |
| Fecha de compra: | 01/06/2024 |
| Primer uso: | 22/07/2024 |
| Próxima revisión: | 08/07/2025 |
| Estado de uso: | Apto |

Normativas

EN 362:2004 Equipos de protección individual contra caidas de altura. Conectores.

Descripción

El mosquetón ligero OK está fabricado con aluminio. Tiene una forma ovalada que permite posicionar de forma óptima los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador o anticaídas deslizante. Su diseño interior fluido y el sistema Keylock facilitan las manipulaciones. Está disponible en tres sistemas de bloqueo: sistemas automáticos TRIACT-LOCK y BALL-LOCK y sistema manual SCREW-LOCK. El OK se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, limitar el riesgo de volteo y solidarizarlo con el aparato.

- Forma ovalada y simétrica que permite posicionar, de forma óptima, los aparatos de sección ancha tipo polea, bloqueador y anticaídas deslizante
- Mosquetón de aluminio cuya ligereza reduce el peso del equipo transportado por el trabajador en altura.
- Se puede combinar con la barra CAPTIV para favorecer la solicitación del mosquetón según el eje mayor, solidarizarlo con el aparato y limitar el riesgo de volteo.
- Facilita las manipulaciones:
- Diseño interior fluido que limita el riesgo de punto estable y facilita la rotación del mosquetón.
- Sistema Keylock para evitar cualquier enganche involuntario del mosquetón.
- Perfil en H:
- Asegura una relación resistencia/ligereza óptima.
- Protege los marcados de la abrasión.
- Disponible en tres versiones de sistema de bloqueo de seguridad:
- TRIACT-LOCK: bloqueo automático con apertura de triple acción.
- BALL-LOCK: bloqueo automático con apertura de triple acción, con indicador de bloqueo.
- SCREW-LOCK: bloqueo manual a rosca con indicador rojo visible cuando el mosquetón no está bloqueado.
- Disponible también en versión color negro (versiones TRIACT-LOCK y SCREW-LOCK).

Características:

- Materiales: aluminio
- Certificaciones: CE EN 362, 12275 type B, EAC, GB/T 23469 / B